DISTRITED

IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA

Camilla de auto-masaje con piedras de Jade

CAMILLA DE TERMO-MASAJE CON PIEDRAS DE JADE

MODELO SUPER PREMIUM FULL

Manual de Instrucciones

I. Instrucción de Producto

1.Figura del producto



2. Manual manipulador



3. Diseño patentado único del mundo 9 rueda de masaje de jade

La rueda de masaje utiliza el cabezal de masaje producida por el jade de Xiuyan totalmente natural, el diseño patentado único del mundo que se puede adherir a la forma de la espalda, los hombros y el cuello de la gente y mover según la curva de la columna vertebral de la espalda con música de instrucción sincronizada que va a brindarle una nueva experiencia del masaje relajante.

4. Masajeador de mano

Esta cama de masaje tiene dos masajeadores de mano adicionales de 5 bolas y 9 bolas de diseño único que se fabrican con jade de Xiuyan, completamente natural. La lámpara dentro del masejeador puede ajustar la temperatura según la necesidad y causar suficientes rayos infrarrojos para usarse convenientemente en cada parte del cuerpo.

5. Diagrama de las marcas de la pantalla

II. Explicación de Botónes de Manual Manipulador

Botón de encendido:
Controla la máquina de entrar en el estado de trabajo. Después de conectar con la fuente de electricidad, la máquina está en el estado de espera. Presiona este botón y la máquina va a entrar en el modo automático1. El sonido de instrucciones empieza y las ruedas de arriba y abajo comienzan a mover.

Botón de subida de respaldo:
Presionar este botón, el motor de elevación del respaldo comienza a subir y va a parar automáticamente hasta la cima. Durante el proceso de subida, presiona este botón otra vez, el motor se detiene. Si presiona el botón de bajar del respaldo durante el proceso de subida, el motor comienza a bajar y luego presiona otra vez, el motor va a detenerse.

Botón de bajada del respaldo:
La función es misma con la arriba.

Botón de ajustes de temperatura:
Se circula uno por uno el control de la temperatura de cada parte(calentar de las ruedas de jade de la espalda y las piernas, calentar de 5 lámparas y 9 lámparas de masajeador de mano, calentar de rayo infrarrojo de fibra de carbono). Cada vez que presiona una vez este botón, la marca de la rueda en la pantalla empieza a parpadeo y ahora se puede presionar + o- a establecer la temperatura. Si dentro de 5 segundos no hay la indicación de operación, la instalación de la temperatura se termina y la máquina va a entrar en el estado de trabajar. Otras partes de calentar también seleccionan la parte de calentar como el ajuste del botón de ajustes de temperatura.

Botón del ajuste del modo automático:
Se circula uno por uno los siete modos automáticos (N1- N7). Después de presionar una vez este botón, la marca del modo N1 en la pantalla empieza a parpadear y ahora se puede presionar + o- a seleccionar el modo automático. Si dentro de 5 segundos no hay la indicación de operación, la instalación se termina y la máquina va a entrar en el estado de trabajar. El modo automático puede ajustar el tiempo de operación y el modo manual no puede. Después de presionar el botón A, el modo seleccionado empieza a parpadeo en A + y ahora se puede presionar + o- a ajustar el tiempo. El tiempo más largo es 99 minutos.

Botón del modo manual:

Después de presionar este botón, entran en el modo manual. Ahora el acto de la espalda y las piernas se paran a esperar la operación del botón de subir y bajar.

Subida y bajada de la espalda:

Después de entrar en el modo manual, controla el acto de subir y bajar de la parte de la espalda. El masaje de ubicación fijada va a detenerse automáticamente hasta la cima.

Subida y bajada de las piernas:

La función es misma con la de la espalda.

Botón de tocar/ parar:

Después de presionar este botón, la máquina va a entrar en el estado de tocar circularmente el MP3. La música empieza a emitirse. Presionan otra vez este botón, la música va a pararse.

Presionan este botón, va a emitir la canción anterior.

Presionan este botón, va a emitir la canción siguiente.

III. Instrucciones del Uso del Producto

1. Avisos de seguridad:

Haga el favor de prestar atención a los siguientes avisos de seguridad, para poder usar este producto en forma segura.

- Hay que usarlo en el lugar bien ventilado y seco.
- Haga el favor de no dejar la rueda de masaje de mano conectar directamente con el piel. Cuando la usa, deben envolverla con las cosas como la toalla seca etc.. La persona que es sensible a la temperatura de la superficie de la máquina debe prestar atención a la regulación de la temperatura de inicio.
- Por favor no doble la fuente de alimentación ni la presione con cosas pesadas.
- Cuando termine el uso, haga el favor de apagar el interruptor de alimentación en el lado del cuerpo de la cama. Si no lo usa por un tiempo largo, deben desconectar el enchufe de alimentación.
- Poner las ruedas de jade de masaje de mano en las partes del cuerpo que va a usarla, cuando se siente caliente, deben moverla a la parte siguiente del uso. Por favor no permanezca por un tiempo largo en el mismo punto de uso.
- Este producto no se puede usar por la persona que su cuerpo no es completo, tiene obstáculo sensorial o mental o falta las experiencias y conocimientos relacionados (incluye los niños). Sólo si hay alguna persona que es responsable de sus seguridades a realizarles la supervisión y la orientación a ellos cuando están usándolo.
- Cuando no usa este producto, por favor guardarlo en el lugar que los niños no pueden tocarla para evitarlos a jugar con este producto.
- Las personas que van a usar este producto. Haga el favor de consultar al médico.
- Recomiendan que no lo use más de dos veces cada día y no exceda 40 minutos cada vez que lo usa.
- Si encuentra alguna avería del producto, haga el favor de avisar a la persona de servicios después de la venta. No desmonte ni modifique el interior del producto por sí mismo por favor.

2. Contra indicaciones:

Se recomienda no usar la camilla a pacientes con hemorragias agudas, paciente con fiebre muy alta, paciente con cáncer maligno, paciente con marcapasos cardíacos, persona con alergia al calor en la piel, paciente que tiene los órganos artificiales en el cuerpo o hueso artificial, mujeres embarazadas y niños etc..

3. Una feliz experiencia de la protección de la salud

Conecta con la potencia, abre el interruptor de alimentación en el lado del cuerpo de la cama(si la vez pasada es una parada del uso anormal, la cama de masaje va a empezar a inspeccionarse por sí mismo a restaurarse. Y después de la restauración, la cama sólamente se puede trabajar nuevamente). Puede tirarse en la cama de masaje, ponerse los auriculares estéreos equipados, hacer su cabeza acercar al cabezal de la cama, dos piernas dividirse naturalmente y todo el cuerpo relajarse. A continuación, presiona el botón rojo del interruptor de alimentación en control manual, la cama de masaje empieza a entran inmediatamente en el estado de trabajo automático 1. Mientras la música suave de instrucciones suena. En este momento puede ajustar la distancia entre su parte de cabeza y el cabezal de la cama para llegar el mejor grado de comodidad y disfrutar de un proceso de relajación con agradable temperatura y con armoniosa música .

Después de usarla, debe a descansar 10 minutos. Deja el estado de ánimo tranquilo y luego se levanta poco a poco. Si es necesario, pueden presionar el botón de subir y bajar eléctrico a dejar el respaldo subido que será conveniente a bajarse de la cama para usted. ¡ Después de la cesión de masaje, se recomienda tomar más agua para eliminar las sustancias tóxicas producidas por el cuerpo a través de la orina o el sudor fuera del cuerpo!

IV. Figura del Modo Automático

1. Figura del modo automático(uno):



2. Figura del modo automático(dos):

Empezar



Terminar

3. Figura del modo automático(tres):

Empezar



Terminar

4. Figura del modo automático(cuatro):

Empezar



Terminar

5. Figura del modo automático(cinco):

Empezar



Terminar

6. Figura del modo automático(seis):



7. Figura del modo automático(siete):



V. Instrucciones de Uso de Rendimiento de Producto

1. Modo de masaje:

- Conecta con la potencia, la pantalla LCD de manual manipulador estará brillante. La cama de masaje empieza a inspeccionarse a restaurarse. Las restauración está terminada.
- A continuación presiona el botón “”del manual manipulador, la cama de masaje entrará en el estado de trabajo del modo automático 1 y la música de instrucciones sonará.
- Si necesitan seleccionar el modo, presiona el botón “ A” a seleccionar el programa del maseje automático. Hay totalmente 7 programas de masaje automático para seleccionarse(nota: el tipo de 005L es seis modos automáticos). Y luego presiona el botón “+” o “-” a seleccionar el número del programa automático A1- A7.
- Presionan el botón “”, la cama va a entrar en el modo manual, el modo en la pantalla mostrará A0, y luego pueden usar el botón a controlar manualmente el masaje de movimiento de la parte de la espalda y usar el botón “?” a controlar el masaje de movimiento de la parte de las piernas.

Nota: Este producto tiene la función de recordar la temperatura del uso pasado y auto programa por defecto de A1.

2. Instalación de temperatura:

- Conecta con la potencia, abre el interruptor de alimentación y la pantalla LCD del manual manipulador estará brillante.
- Instalación de la temperatura de las ruedas: presionan el botón “”, la rueda en la pantalla estará brillante, la marca de la rueda representan la temperatura de los dos grupos arriba y abajo de las ruedas de jade. Y luego presionan el botón “+” o el botón “-” a ajustar la temperatura de los dos grupos arriba y abajo de las ruedas de jade. Cuando selecciona la temperatura necesaria, la temperatura va a establecerse por sí mismo si no hay cambios dentro de tres segundos. La parte izquierda de la pantalla muestra la temperatura instalada de este lugar y la derecha muestra la temperatura actual.
- Instalación de la temperatura de la tabla de calentar de fibra de carbono: presionan el botón “”, la marca de la tabla de calentar de fibra de carbono estará brillante. Luego presiona el botón “+” o el botón “-” a ajustar la temperatura de la tabla de calentar de fibra de carbono. La temperatura va a establecerse por sí mismo si no hay cambios dentro de tres segundos. La parte izquierda de la pantalla muestra la temperatura instalada de este lugar y la derecha muestra la temperatura actual.
- Instalación de la temperatura del masajeador pequeño de mano: presionan el botón “”, la marca del masajeador pequeño de mano estará brillante. Luego presiona el botón “+” o el botón “-” a ajustar la temperatura del masajeador pequeño de mano. La temperatura va a establecerse por sí mismo si no hay cambios dentro de tres segundos. La parte izquierda de la pantalla muestra la temperatura instalada de este lugar y la derecha muestra la temperatura actual.
- Instalación de la temperatura del masajeador grande de mano: presionan el botón “”, la marca del masajeador grande de mano estará brillante. Luego presiona el botón “+” o el botón “-” a ajustar la temperatura del masajeador pequeño de mano. La temperatura va a establecerse por sí mismo si no hay cambios dentro de tres segundos. La parte izquierda de la pantalla muestra la temperatura instalada de este lugar y la derecha muestra la temperatura actual.

3. Uso de subida y bajada:

- Presionan el botón “”, la parte arriba de la cama sube eléctricamente, y luego presionan el botón “”, se detene la subida.
- Presionan el botón “”, la parte arriba de la cama baja eléctricamente, y luego presionan el botón “”, se detene la bajada.

4. Uso de música:

Durante el uso, se puede presionar el botón “ ” a tocar o parar la música. Presionan el botón “ o ” a controlar la canción anterior o la siguiente. Cuando la cama empieza a trabajar, la música de instrucciones va a sonarse por sí mismo y el tiempo nominal es 40 minutos.

5. Ajustes del tiempo:

◆ El modo automático puede ajustar el tiempo de operación pero el manual no puede. Presionan el botón “A”, cuando el modo opcional mustra la parada de centelleo en la pantalla A+. El modo va a establecerse por sí mismo si no hay operaciones dentro de 5 segundos. En este momento, pueden presionar el botón “+” o el botón “-” que están al lado del botón “?” a seleccionar el tiempo que se puede ajustar más largamente a 99 minutos.

F. Reparación y Mantenimiento

1. Mantenimiento y limpieza:

★ La cama de masaje debe poner en el suelo liso en el interior.
★ Este producto debe usarse en el entorno seco y ventilado y evitar el uso en el medio del sol fuerte, lluvias o temperaturas altas, el húmedo.
★ La funda de la cama debe usarse individualmente por separado y lavarse y cambiarse con frecuencia.
★ En la premisa de desconectar el suministro eléctrico, puede usar un paño húmedo o un detergente neutro a limpiar la superficie de la funda de cuerno.
★ La máquina de control y masaje deben limpiarse por el paño seco.
★ Haga el favor de no abrir el interior del producto a limpiar a evitar a causar peligros o romper el producto.
★ Cuando no la usa o antes de limpiarla,
haga el favor de desconectar el enchufe del cable de potencia y cortar la potencia.

2. Problemas comúnes y maneras de solución:

Confirmación	Soluciones
No muestra la patalla LCD del manual manipulador	¿ Corte la corriente, inspeccione si está fusible de la lámpara de protección? Si es el problema de la lámpara de protección, la cambia por la de reserva y conectar bien la cable de alimentación y de conección. Después de confirmar que está correcto, la enciende nuevamente. Si el producto no calienta, pueden ser que la lámpara de protección se haya agotado. Hay que cambiar la lámpara. Si desde el punto de tratamiento hasta el medio no mueven, haga el favor de confirmar si está en el programa automático, espera dos minutos y luego mueve automáticamente o ¿ presiona en el modo manual? A pesar de cualquier problema, haga el favor de no abrir la cama de tratamiento por sí mismo, deben lograr la relación con el distribuidor o el centro de servicio después de la venta de nuestra empresa y entregarla al personal profesional de mantanimiento a repararla.
No mueven las ruedas	
El producto no calienta	
La lámpara no se enciende	

3. Pasos para rermplazr el fusible

◆ Desconecta el cable de alimentación
◆ Levanta con un destornillador de punta plana hacia la parte superior de la toma del cable de alimentación.
◆ Retira el fusible suavemente.
◆ Saca el fusible desde la caja de seguridad y lo reemplazará por un fusible de repuesto. Y luego en el lugar original presiona la caja de seguridad según el diagrama.

4. Figura de montaje del marco de cama



El método de montaje de esta cama de masaje puede hacer el montaje de cada pieza según los tres primeros pasos y luego usarla.

G. Parámetros Técnicos

Producto: CAMILLA DE TERMO-MASAJE

PRECAUCION: peligro de choque eléctrico

LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

DISTRITED / Bolívar 612 e/. Junín y Tarqui
Telf.: 2961638 - 2938935 - 0991565744 - 0991565742
E-mail.: distrited.ventas@gmail.com
www.distrited.com
Machala - El Oro